

# THEMIS

ESP

## El arte de encajar en cualquier fachada

Toldo stor con brazos replegables de 0,5 metros que tiene la opción de cofre para sujeción en techo o pared, así como accesorios intercambiables.

Destaca por su sencillez estética, rápida instalación y cómoda utilización, resultando idóneo para cualquier tipo de balcón con barandilla.

### ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

### POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón

- ✓ Posibilidad de **instalación en balcón y ventana.**
- ✓ **Opción de sujeción frontal o a techo.**
- ✓ Compatible con nuestros sistemas de motorización y automatización.



## TIPOS SUJECIÓN

## SOPORTE

Medidas en mm.



Frontal





Techo



Pared




Barandilla




## SOPORTE

Medidas en mm.




Vista lateral



Vista superior

# THEMIS

022130



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	024431 Máquina toldo Saxun 1:7 L80 Pasante
1 <sup>A</sup>	024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante
2	022819 Manivela lacada con gancho zincado
3	022093 Jgo. brazos 50 cm Stor (incluye soporte barandilla)
4	022670 Jgo. soportes de barandilla S1
5	022494 Perfil Tolper 62
6	022805 Tubo de enrollado ø60 (hasta 3,75)
6 <sup>A</sup>	022806 Tubo de enrollado ø70 (a partir de 3,75)
7	022269 Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado (hasta 3,75)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7 <sup>A</sup>	022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado (a partir de 3,75)
8	022267 Casquillo ø60 - Perno redondo 12x12 (hasta 3,75)
8 <sup>A</sup>	022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)
9	022962 Jgo. tapas perfil Tolper 62
10	022833 Jgo. anclaje inyección caset sin espiga
11	022524 Jgo. soportes pared a obra Stor (opcional)

## CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ALTO	LÍNEA																			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clase 0	< 29 Km/h	Clase 3	≈ 48 Km/h
---------	-----------	---------	-----------

Tamaño de brazo: 0,5 m.

